



TESTQUAL
PROFICIENCY TESTING SCHEMES

TestQual, S.L.
(Servicios de Intercomparación)

Pol. Industrial Oeste
Av. Principal, Parcela 21/1
CP 30169, San Ginés, Murcia
Teléfono: 868 949 486 / 676 367 555



PROCOLO TestQual 146 A + 146 B
Residuos de plaguicidas
en Pomelo y melocotón

0. GLOSARIO Y ABREVIACIONES

Texto	Abreviación
TestQual	TQ
NA	No Analizado
Límite de cuantificación	LC

1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe el protocolo correspondiente al ensayo de aptitud **TestQual 146 A + 146 B**, correspondiente al análisis de **residuos de plaguicidas** en **Pomelo y melocotón**.

El presente programa de intercomparación se plantea, planifica y ejecutará como un único ejercicio para dos matrices distintas que por motivos informáticos en la web se separan en dos ejercicios de intercomparación diferenciados.

Existe un precio especial por participar y analizar ambas matrices del ejercicio, datos de contacto para solicitar el precio en el apartado 11 del presente protocolo.

En el presente documento se detalla el proceso de inscripción, el envío y recepción de las muestras, la entrega de resultados y el informe final.

TestQual, S.L. se compromete a mantener la confidencialidad en el manejo de la información de cada laboratorio participante desde el inicio del ejercicio.

2. OBJETIVO

El objetivo del ensayo de aptitud **TestQual 146 A + 146 B** es evaluar la competencia técnica de los laboratorios participantes y a partir del informe que se genera proveer información sobre la calidad y ayudar a controlar y detectar errores y así como identificar posibles mejoras y ofrecer un seguimiento del desempeño del laboratorio a lo largo del tiempo para los parámetros propuestos para el ejercicio.

3. CALENDARIO

La siguiente tabla muestra el programa para el ejercicio de intercomparación:

FECHA	ACTIVIDAD	DIRIGIDO POR
21/05/2021 (Semana 20)	Fecha límite para el envío de solicitudes de participación	Participantes
15/06/2021 (Semana 24)	Fecha del envío de las muestras objeto de ensayo (ambas matrices)	TestQual
09/07/2021 (Semana 27)	Fecha límite para el envío de los resultados	Participantes
30/07/2021 (Semana 30)	Envío del Informe Final / Fecha de subida al área de cliente	TestQual

Las fechas de este calendario podrán verse alteradas ligeramente en función del desarrollo del ejercicio. En cualquier caso, cualquier modificación será notificada a los participantes anunciado los cambios en nuestra página Web www.TestQual.com.

El coordinador de este programa de intercomparación será José Pedro Navarro, cualquier duda relacionada con el desarrollo del mismo podrá ser consultada a través del correo electrónico jpnavarro@testqual.com.

4. REGISTRO Y SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN)

CLIENTE NUEVO

Si su laboratorio no ha participado antes en un ejercicio de intercomparación de TestQual deberán registrarse en nuestra página web en el apartado de [Nuevo Usuario](#).

Una vez hayan completado y enviado el formulario de registro deberán esperar la activación de su cuenta por parte del administrador de la página web.

En aquellos casos en los que sea necesaria alguna información adicional se pondrá en contacto con usted alguien del equipo de TestQual mediante correo electrónico o el teléfono que se facilitara durante el registro.

Si tienen cualquier consulta o si tienen una urgencia podrán contactar con el equipo TestQual mediante el apartado de [Contacto](#) de nuestra página web, donde también encontrarán un teléfono de atención y correos electrónicos que TestQual pone a su disposición para cualquier consulta que pueda tener.

Para laboratorios que requieran más de un contacto por cuenta o aquellos que se vean en una situación distinta a la contemplada en este protocolo deberán comunicarlo a través del apartado de contacto anteriormente mencionado para ser instruidos respecto a cómo proceder con las inscripciones.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Para participar en este ejercicio de intercomparación y/o recibir comunicaciones sobre el desarrollo del mismo se deberán inscribir a través de la página web de TestQual o haber acordado con el coordinador la participación en el mismo, facilitándole toda la información requerida.

En el apartado de Ejercicios se deberá seleccionar el ejercicio al que se desee inscribir, se accederá a la página del ejercicio donde podrá encontrar información general del mismo, el protocolo aquí presente y haciendo clic en el enlace de “Participar” se iniciará la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

Durante la inscripción se deberá indicar los LÍMITES DE CUANTIFICACIÓN de los plaguicidas que se vayan a estudiar. Aquellos **parámetros** que se dejen como **NO ANALIZADOS (NA) no aparecerán en el formulario de envío de resultados** y no se podrá reportar sus resultados mediante el mismo.

Una vez enviada su solicitud, en la mayor brevedad posible, ésta será revisada por el administrador de la página web y tras ser aceptada recibirá por correo electrónico la confirmación y código de laboratorio con el que participará a lo largo del ejercicio. Dicho código será conocido únicamente por el organizador, y será considerado confidencial durante todo momento incluido una vez finaliza el ejercicio.

Para participar en el ejercicio completo (TQ146 A+ TQ146 B) deberá enviar la solicitud de participación para ambos ejercicios.

Cada laboratorio podrá participar sólo una vez por ejercicio y por matriz, no aceptándose la posibilidad de que un único laboratorio participante, lo haga en más de una participación.

Los laboratorios solicitantes serán aceptados como participantes en función del número de analitos planificados cuyo límite de cuantificación sea adecuado y si la logística del envío permite el tránsito de la muestra sin deterioro.

En base a la experiencia de TestQual organizando ensayos de aptitud, se puede prever que el número final de participantes será en torno a 15-20, siendo 11 participantes el número mínimo para que tenga lugar el ensayo.

5. MATERIAL OBJETO DE ENSAYO

El ensayo de aptitud **TestQual 146 A + 146 B** consiste en el análisis de **residuos de plaguicidas en Pomelo y melocotón** tratado con **estándares de plaguicidas**. El material es adquirido en un comercio ecológico especializado y analizado por un laboratorio subcontratado acreditado por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor.

El material de ensayo tratado se congela con Nitrógeno líquido para facilitar su trituración y homogeneización.

Las muestras podrán estar como un fino polvo congelado con partículas de diámetro máximo 6mm, como puré o como zumo, el cual será fortificado con los analitos seleccionados del ejercicio.

Una vez preparadas las muestras, y antes de realizar la distribución de las muestras a los participantes inscritos en el ejercicio, se comprueba homogeneidad de las mismas mediante el análisis por duplicado (en condiciones de repetitividad) de 10 muestras escogidas al azar, manteniendo en todo momento la cadena de frío.

La estabilidad de las muestras a lo largo de todo el ejercicio se comprueba mediante el análisis, también por duplicado, de dos muestras más: una durante el transcurrir del ejercicio, y otra una vez todos los laboratorios han entregado sus resultados.

6. ENVIO DEL MATERIAL DE ENSAYO

El envío de los objetos de ensayo se llevará a cabo durante la semana señalada en el calendario y serán enviados a la dirección de envío introducida al registrarse en la web y que puede ser modificada en el área de cliente. Las fechas concretas de envío a cada laboratorio podrán distanciarse como máximo una semana por motivos de necesidades de transporte y recepción. Cualquier modificación del calendario previsto será anunciada con antelación en la página Web de TestQual.

Este ejercicio consistirá en una única ronda, en la que se enviarán aproximadamente **100-150 g** de objeto de ensayo de cada matriz. Las muestras se enviarán mediante un servicio subcontratado de mensajería urgente. El material será enviado en embalajes aislantes de manera que aseguren el mantenimiento de la cadena de frío desde que se realiza el envío hasta que las recibe el laboratorio participante; este tiempo de tránsito será de 1, 2 o 3 días hasta el país de destino en función de la localización de la dirección del participante, por lo que se usarán las cajas necesarias en función de este tiempo de tránsito. Estos embalajes contendrán o bien acumuladores de frío o bien nieve carbónica para asegurar el mantenimiento de la temperatura.

Los costes del envío de la muestra no están incluidos en el precio de participación mostrado en la web, el cual solo es visible si están registrados e ingresados. Para obtener una aproximación del coste del envío puede contactar con el equipo de TestQual para que obtengan una cotización de las posibles empresas de mensajería homologadas por TestQual.

Podrá recibirse una segunda unidad de muestra de cada matriz si se justifica que la recepción de la muestra no ha sido correcta (si se ha roto la cadena de frío, roto el envase, etc.) o si de forma previa al envío del ejercicio se justifica debidamente la necesidad. En caso de recepción de material defectuoso o descongelado, debería indicar tal circunstancia al organizador en un plazo no superior a dos días hábiles desde la recepción de la muestra.

Antes del envío de las muestras, el organizador le hará llegar las instrucciones del ejercicio y la confirmación de la fecha de envío de las muestras. Podrá solicitar una copia en papel y/o TestQual podrá decidir que se incluyan en el paquete las instrucciones de análisis de forma que le lleguen junto a las muestras.

Las instrucciones contienen indicaciones respecto al almacenamiento y, si procede, alguna indicación respecto a cómo preparar la muestra para su procedimiento de rutina.

Desde TestQual recomendamos lean detenidamente las instrucciones y sigan las indicaciones facilitadas, ya que aseguran que las muestras se han conservado correctamente y puede que facilite la correcta comparación de resultados.

En caso de necesitar otra copia de dichas instrucciones adicionales puede solicitarla a través de cualquiera de los medios que TestQual pone a su disposición, podrá encontrar nuestros datos de contacto más abajo.

7. RANGO DE CONCENTRACIONES, SIGMA OBJETIVO Y POSIBLES ANALITOS PRESENTES EN LA MUESTRA

Para este ejercicio, cualquiera de los analitos objetos de estudio presente en el material estará en una concentración superior a **10 µg/Kg**.

El rango de concentración de los analitos diana para este ejercicio de intercomparación podrá encontrarse entre **10 y 200 µg/Kg aproximadamente**. Los plaguicidas y las concentraciones en cada una de las matrices podrá, o no, ser el mismo o distintos. Los participantes deberán tratar ambas muestras como independientes.

El sigma objetivo ($\hat{\sigma}$) aplicable a este ensayo será del **25 % del valor asignado**. Este valor fue elegido en base a la experiencia en ejercicios similares organizados por TestQual.

Los **posibles plaguicidas** presentes en la matriz del ensayo se presentan en la siguiente lista:

2-Fenilfenol	Bendiocarb	Cadusafos	Clorfenapir	Desmetrina
3,5-Dicloroanilina	Benfluralina	Captan	Clorfenvinfos	Dialifos
3-Hidroxicarbofurano	Benfuresato	Carbaril	Clormefos	Diazinon
4,4-Diclorobenzofenona	Bentazona	Carbendazina	Clorofenson	Dicapthon
Abamectina	Bifentrina	Carbofenotion	Cloropropilato	Diclobenilo
Acefato	Bitertanol	Carbofurano	Clorotoluron	Diclobutrazol
Acetamiprid	Boscalida	Cloroneb	Cloroxuron	Diclofention
Acetocloro	Brodifacum	Chlortion	Clorpirifos	Diclofluánida
Aclonifen	Bromacilo	Cianazina	Clorpirifos-metilo	Diclofop-metilo
Acrinatrina	Bromocicleno	Ciazofamida	Clorprofam	Dicloran
Alacloro	Bromofos-etilo	Cicloxidim	Clorsulfuron	Diclormid
Aldicarb	Bromofos-metilo	Ciflutrin	Clortal-dimetil	Dicrotofos
Aldicarb sulfona	Bromopropilato	Cimoxanilo	Clortiofos	Dieldrin
Aldicarba sulfóxido	Bromuconazol	Cipermetrina	Clotianidina	Dietofencarb
Aldrin	Bupirimato	Ciproconazol	Coumaphos	Difenilamina
Antraquinona	Buprofecina	Ciprodinilo	Cresoxim-metilo	Difenoconazol
Atrazina	Butamifos	Cletodim	Crimidina	Difenoxuron
Azaconazol	Butafenacil	Clofentezina	Cyanofenphos	Diflubenzuron
Azinfos-etilo	Butoxicarboxin	Clomazona	Cyanophos	Diflufenican
Azinfos-metilo	Butoxido de	Cloquintocet-mexyl	Deltametrina	Dimetenamida
Azoxistrobina	Piperonilo	Clorantraliniptrole	Demeton-S-metil	Dimetoato
Benalaxilo	Butralina	Clorbromuron	Demeton-S-metilsulfona	Dimetomorf
	Buturon			

Dimoxistrobina	Fenvalerato	Isoproturon	Oxidemeton-metilo	Quinoxifeno
Diniconazol	Fipronil	Lambda-Cihalotrina	Oxido de	Quintoceno
Dioxacarb	Flonicamid	Lenacilo	Fenbutaestan	Rotenona
Dioxation	Fluacifop-P-butil	Leptophos	Oxifluorfen	Simacina
Dipropetrin	Flucloralin	Linuron	Paclobutrazol	Simetryn
Disulfoton	Flucitrinato	Lufenuron	Paration	Spinosad A+D
Ditalimfos	Fludioxinil	Malaoxon	Paration-metilo	Sulfotep
Diuron	Flufenoxuron	Malation	Pebulato	Sulprofos
Dodina	Flumetralin	Mecarbam	Penconazol	Tebuconazol
Emamectina	Fluometuron	Mefenpyr-diethyl	Pendimetalina	Tebufenocida
Endosulfan-alfa	Fluotrimazole	Mepanipirima	Pentachloroanisole	Tebufenpirad
Endosulfan-beta	Fluquinconazol	Mepronilo	Permetrin	Tebupirimfos
Endosulfan-sulfato	Flusilazol	Metacrifos	Pertano (1,1-dicloro- 2,2-bis (4- etilfenil)etano	Tecnaceno
Endrin	Flutolanil	Metalaxilo	Picoxistrobina	Teflubenzuron
EPN	Flutriafol	Metamidofos	Piraclostrobina	Teflutrina
Epoconazol	Folpet	Metamitrona	Pirazofos	Terbacilo
Espirodiclofeno	Fonofos	Metazacloro	Piridaben	Terbufos
Espiromesifeno	Formotion	Metidation	Piridafention	Terbumeton
Espiroxamina	Fosalon	Metobromuron	Pirifenox	Terbutilacina
Etaconazole	Fosfamidon	Metolacloro	Pirimetanil	Terbutrina
Etiofencarb	Fosmet	Metomilo	Pirimicarb	Tetraconazol
Etiofencarb-sulfona	Furalaxilo	Metoprotrina	Pirimicarb-desmetil	Tetradifon
Etiofencarb-sulfóxido	Furatiocarb	Metoxicloro	Pirimifos-etilo	Tetrametrina
Etion	HCH-Alfa	Metoxifenzida	Pirimifos-metil	Tetrasul
Etofenprox	HCH-Beta	Metoxuron	Piriproxifen	Tiabendazol
Etofumesato	HCH-Delta	Metribucina	pp-DDE	Tiacloprid
Etoprofos	HCH-Gamma (lindano)	Mevinfos	pp-TDE(DDD)	Tiametoxam
Etoxazol	Heptacloro	Miclobutanil	Procimidona	Tiobencarb
Etrimfos	Heptacloro-epoxido	Molinato	Procloraz	Tiodicarb
Famoxadona	Heptenofos	Monocrotofos	Profam	Tiometon
Famphur (Famophos)	Hexaclorobenceno	Monolinuron	Profenofos	Tolclofos-metil
Fenarimol	Hexaconazol	Monuron	Profluralin	Triadimefon
Fenazaquina	Hexaflumuron	Napropamida	Promecarb	Triadimenol
Fenbuconazol	Hexazinona	Neburon	Prometrina	Triazofos
Fenclorfos	Hexitiazox	Nitenpiram	Propacloro	Tricloronato
Fenhexamida	Imazalil	Nitrofenos	Propamocarb	Tridemorfo
Fenitrotion	Imazametabenz-metil	Nitrotal-isopropil	Propanil	Trifloxistrobina
Fenmedifam	Imidacloprid	Norflurazon	Propargita	Triflumuron
Fenoxicarb	Indoxacarbo	Nuarimol	Propetamfos	Trifluralina
Fenpiroximato	Iprobenfos	Ofurace	Propiconazol	Vinclozolina
Fenpropatrin	Iprodiona	Ometoato	Propizamida	Yodofenfos
Fenpropimorfo	Iprovalicarbo	op-TDE (DDD)	Propoxur	Zoxamida
Fensulfotion	Isazofos	Oxadiazon	Protiofos	
Fention	Isocarbofos	Oxadixilo	Quinalfos	
Fentoato	Isofenfos	Oxamil		
Fenuron	Isofenfos-metilo	Oxamyl-oxima		

8. ENVÍO DE LOS RESULTADOS

Cada laboratorio participante deberá analizar la/s muestra/s recibida siguiendo sus procedimientos habituales, y completar el formulario **RESULTADOS** que encontrará en su área privada de la página web www.TestQual.com con un único valor para cada analito.

Durante la inscripción aquellos analitos que se marcaron como **NO ANALIZADOS (NA)** no aparecerán en el formulario de envío de resultados y no se podrá reportar sus resultados mediante el mismo. En tal caso consultar con el coordinador del ejercicio cómo proceder.

Para acceder al formulario de entrega de resultados deberá acceder a los detalles del ejercicio, en su área de cliente, y ahí seleccionar la matriz para la que desea introducir resultados.

Los resultados deberán ser expresados en $\mu\text{g}/\text{Kg}$, siendo elección del participante el número de cifras significativas aportadas para cada resultado.

Al introducir vía Web el resultado del análisis, se deberá introducir una serie de información sobre el procedimiento analítico utilizado para la determinación analítica. En caso de no poderse entregar los resultados por la web (solo mediante motivos justificados) deberá facilitarse los resultados y datos del método analítico de acuerdo a lo indicado por el coordinador del ejercicio.

Aquellos participantes que solicitaran ambas muestras deberán seguir este procedimiento y el organizador deberá recibir los resultados y métodos de ambas matrices en la fecha señalada en el calendario.

9. ESTADÍSTICA

La sistemática seguida por TestQual para evaluar estadísticamente los resultados informados por los laboratorios participantes será la siguiente:

El presente diseño estadístico se aplicará igual pero de forma independiente en ambas matrices.

En primer lugar, se han de descartar aquellos valores considerados **aberrantes** utilizando las indicaciones del Protocolo Harmonizado de la IUPAC, según el cual se consideran aberrantes los resultados que se diferencian en más de un $\pm 50\%$ de la mediana de todos los resultados informados por los participantes.

Una vez recibidos todos los resultados, TestQual evalúa la unimodalidad de los resultados mediante el test de Kernel, explicándose en el informe final el procedimiento a seguir en el caso de que se aprecie más de una distribución.

El cálculo del **valor asignado (X)** se determina mediante la media robusta de los resultados considerados como válidos para el cálculo estadístico (es decir, tras la eliminación de los valores aberrantes), según la norma ISO 13528 en vigor.

La **incertidumbre estándar (u_x)** se calcula mediante estadística robusta a partir de la siguiente fórmula:

$$u_x = s^*/\sqrt{p}$$

siendo s^* la desviación estándar robusta de los resultados y p el número de resultados considerados como válidos.

Para que la incertidumbre del valor asignado pueda ser despreciada debe de cumplirse la condición:

$$u_x \leq 0,3 \hat{\sigma}$$

En el caso de que no se cumpliera esta relación, se informará a los participantes del ensayo por medio del informe final que no se puede despreciar la incertidumbre del valor asignado.

La **desviación estándar para la evaluación del desempeño**, también llamada **desviación estándar objetivo, ($\hat{\sigma}$)** se obtiene de la fórmula:

$$\hat{\sigma} = b_i \cdot X$$

siendo $b_i = \%_{DSRA} / 100$, donde $\%_{DSRA}$ es la desviación estándar relativa asignada.

En este caso, la desviación estándar relativa asignada es del **25%**. Este valor ha sido fijado por TestQual en base a su experiencia en ejercicios similares.

La **evaluación del desempeño** de los laboratorios participantes se realiza de acuerdo con los procedimientos aceptados internacionalmente y que se citan en el apartado de referencias bibliográficas de este informe.

El criterio utilizado es el parámetro **z-score**, definido de la siguiente manera:

$$z = (x_i - X) / \hat{\sigma}$$

Donde x_i es el valor dado por cada laboratorio, X es el valor asignado y $\hat{\sigma}$ es la desviación estándar objetivo del ejercicio, para cada uno de los analitos.

El valor de z-score podrá ser interpretado como se muestra:

	$ z \leq 2$	Satisfactorio
2 <	$ z \leq 3$	Cuestionable
	$ z > 3$	Insatisfactorio

Falsos negativos: son analitos presentes en la muestra por encima del límite de cuantificación del ejercicio establecido previamente por TestQual, S.L. (**10 µg/Kg**), que no han sido informados como detectados por el laboratorio participante. A estos resultados se les calcula un valor de z-score derivado de asignarle a dicho laboratorio un resultado equivalente al límite de cuantificación del propio laboratorio para el analito en cuestión dividido entre 2.

Falsos positivos: son analitos informados por el laboratorio participante por encima del límite de cuantificación establecido por TestQual para este ejercicio (**10 µg/Kg**), que no han sido utilizados en la preparación de la muestra ni detectados por el laboratorio colaborador de TestQual, S.L. encargado de realizar los análisis previos. Serán informados en el Informe Final.

Test de homogeneidad: una vez preparadas las muestras objeto de ensayo, se escogerán 10 de ellas de forma aleatoria y se enviarán a analizar por duplicado y en condiciones de repetibilidad, a nuestro laboratorio colaborador. Una vez recibidos los resultados, se realizará un estudio estadístico de acuerdo con el Protocolo Harmonizado publicado por la IUPAC.

El criterio de aceptación para asegurar que las muestras son homogéneas para el ejercicio de intercomparación fue que $S_{sam}^2 < c$, dónde S_{sam} es la desviación estándar entre las muestras:

$$S_{sam}^2 = \frac{\left(\frac{V_s}{2} - S_{an}\right)}{2}$$

Siendo V_s la varianza de las S_i y por otra parte S_{an} es la desviación estándar analítica experimental estimada:

$$V_s = \sum \frac{(S_i - \bar{S})^2}{(m - 1)} \qquad S_{an}^2 = \frac{\sum D_i}{2m}$$

S_i se obtiene de sumar ambos resultados de los duplicados para una misma muestra, mientras que D_i es el resultado de restarlos, m es el número de muestras empleadas para comprobar la homogeneidad (10 muestras) y \bar{S} es la media de todas las S_i :

$$\bar{S} = \left(\frac{1}{m}\right) \sum S_i$$

Por otro lado, el valor crítico para comprobar la homogeneidad c se calcula como:

$$c = F_1 \cdot \sigma_{all}^2 + F_2 \cdot S_{an}^2$$

siendo, F_1 y F_2 constantes de valor 1.88 y 1.01, respectivamente, para 10 muestras. S_{an} se obtiene igual que se ha obtenido previamente y σ_{all}^2 :

$$\sigma_{all}^2 = (0,3 \hat{\sigma})^2$$

dónde $\hat{\sigma}$ es la desviación estándar para la evaluación de la aptitud:

$$\hat{\sigma} = 0,25 \cdot \bar{X}$$

dónde, \bar{X} es la media de los 20 valores de la homogeneidad.

Si finalmente se cumple que $S_{sam}^2 < c$ entonces el lote de muestras preparadas se considerarán homogéneas entre ellas.

Test de estabilidad: una vez preparadas las muestras objeto de ensayo, se separan 3 de ellas al azar, que se enviarán a analizar por duplicado a nuestro laboratorio colaborador antes, durante, y después de la realización del ejercicio (una vez todos los laboratorios han enviado sus resultados). Según se reciben los resultados, se realiza un estudio estadístico basándose en las recomendaciones de la Guía SANTE/12682/2019 del 1 de enero de 2020, en cuanto a la estabilidad de los plaguicidas.

El criterio de aceptación para asegurar que las muestras han sido estables durante todo el tiempo que ha durado el ejercicio es el siguiente:

$$|(X_{t1} - X_{t2}) / X_{t1}| \cdot 100 \leq 10\%$$

$$|(X_{t1} - X_{t3}) / X_{t1}| \cdot 100 \leq 10\%$$

siendo $|(X_{t1} - X_{tn}) / X_{t1}|$ la diferencia entre las medias de las muestras analizadas antes, durante, y al final del ejercicio.

10. INFORME DE EVALUACIÓN

Una vez recibidos y evaluados estadísticamente todos los resultados de los laboratorios participantes, TestQual, S.L. emitirá un informe final que resuma y evalúe la participación de cada laboratorio.

Este informe final será recibido por los laboratorios vía e-mail en formato pdf, aunque también podrá ser descargado por cada participante en su área privada de la página web www.TestQual.com. Si lo desea, el laboratorio participante podrá solicitar su recepción en formato papel en la dirección indicada en su solicitud.

En el caso de que algún participante desee apelar contra la evaluación del desempeño del programa de intercomparación, debe enviar por escrito su apelación a jnnavarro@testqual.com explicando las razones de la misma.

11. CONTACTO

TestQual pone a su disposición cualquier de los siguientes medios para contactar con nuestro equipo:

Web:	https://www.testqual.com/contacto/
Email:	jnnavarro@testqual.com
Teléfono oficina	868 94 94 86
Teléfono móvil:	676 367 555

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nuestros ejercicios están basados en las normas siguientes:

UNE-EN ISO/IEC 17043:2010, que regula los requisitos que exigidos a un organizador para la correcta preparación y desarrollo de los programas de intercomparación.

ISO13528:2015, normativa que describe los métodos estadísticos para aplicar en ensayos de intercomparación.

THE INTERNATIONAL HARMONIZED PROTOCOL FOR THE PROFICIENCY TESTING OF ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORIES, documento IUPAC que recoge la sistemática seguida en los ensayos de homogeneidad.

GUÍA SANTE/12682/2019 (1 enero 2020), documentos de control de calidad analítico y procedimientos de validación de análisis de residuos de pesticidas en alimentos.